

Übersicht der hydroOne eco Frequenzumrichter




hydroOne eco — Übersicht

Serie 100



- Netzanschluss: 400V/50Hz/3AC
- bis 20m Motorkabellänge (ohne du/dt-Filter)
- nicht für Brunnenpumpen geeignet
- Gehäuse IP66

Serie 200



- Netzanschluss: 400V/50Hz/3AC
- bis 20m Motorkabellänge (ohne du/dt-Filter)
- nicht für Brunnenpumpen geeignet
- Gehäuse IP54

Serie 300



- Netzanschluss: 400V/50Hz/3AC
- bis 80m Motorkabellänge (mit du/dt-Filter)
- für Brunnenpumpen geeignet
- Gehäuse IP54

Serie 700



- Netzanschluss: 230V/50Hz/1AC
- bis 20m Motorkabellänge (ohne du/dt-Filter)
- für Dosierpumpen
- Gehäuse IP66

hydroOne eco — Übersicht

Serie 100

Netzanschluss: 400V/50Hz/3AC

Artikelnr.	Bezeichnung	Motorleistung	Bemessungsstrom	Motorstrom	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
78102	102	2,2 kW	8,0 A	6,5 A	412 x 200 x 240 mm
78104	104	4,0 kW	12,0 A	9,0 A	412 x 200 x 240 mm
78105	105	5,5 kW	17,0 A	12,0 A	418 x 242 x 240 mm
78107	107	7,5 kW	21,0 A	17,0 A	418 x 242 x 240 mm
78111	111	11,0 kW	30,0 A	23,0 A	471 x 242 x 270 mm
78115	115	15,0 kW	38,0 A	32,0 A	471 x 242 x 270 mm

Serie 200

Netzanschluss: 400V/50Hz/3AC

Artikelnr.	Bezeichnung	Motorleistung	Bemessungsstrom	Motorstrom	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
78202	202	2,2 kW	8,0 A	6,5 A	500 x 400 x 260 mm
78204	204	4,0 kW	12,0 A	9,0 A	500 x 400 x 260 mm
78205	205	5,5 kW	17,0 A	12,0 A	500 x 400 x 260 mm
78207	207	7,5 kW	21,0 A	17,0 A	500 x 400 x 260 mm
78211	211	11,0 kW	30,0 A	23,0 A	500 x 500 x 300 mm
78215	215	15,0 kW	38,0 A	32,0 A	500 x 500 x 300 mm
78218	218	18,5 kW	46,0 A	38,0 A	600 x 600 x 350 mm
78222	222	22,0 kW	55,0 A	44,0 A	600 x 600 x 350 mm
78230	230	30,0 kW	73,0 A	60,0 A	760 x 760 x 300 mm
78237	237	37,0 kW	86,0 A	75,0 A	1000 x 800 x 400 mm
78245	245	45,0 kW	111,0 A	90,0 A	1800 x 800 x 400 mm
78255	255	55,0 kW	133,0 A	110,0 A	1800 x 1000 x 400 mm
78275	275	75,0 kW	181,0 A	150,0 A	1800 x 1000 x 400 mm
78290	290	90,0 kW	221,0 A	180,0 A	1800 x 1000 x 400 mm

hydroOne eco — Übersicht

Serie 300

Netzanschluss: 400V/50Hz/3AC

Artikelnr.	Bezeichnung	Motorleistung	Bemessungsstrom	Motorstrom	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
78302	302	2,2 kW	8,0 A	6,5 A	500 x 500 x 300 mm
78304	304	4,0 kW	12,0 A	9,0 A	500 x 500 x 300 mm
78305	305	5,5 kW	17,0 A	12,0 A	600 x 500 x 300 mm
78307	307	7,5 kW	21,0 A	17,0 A	600 x 500 x 300 mm
78311	311	11,0 kW	30,0 A	23,0 A	600 x 500 x 300 mm
78315	315	15,0 kW	38,0 A	32,0 A	600 x 600 x 300 mm
78318	318	18,5 kW	46,0 A	38,0 A	760 x 760 x 300 mm
78322	322	22,0 kW	55,0 A	44,0 A	760 x 760 x 300 mm
78330	330	30,0 kW	73,0 A	60,0 A	760 x 760 x 300 mm
78337	337	37,0 kW	86,0 A	75,0 A	1000 x 800 x 400 mm
78345	345	45,0 kW	111,0 A	90,0 A	1800 x 800 x 400 mm
78355	355	55,0 kW	133,0 A	110,0 A	1800 x 1000 x 400 mm
78375	375	75,0 kW	181,0 A	150,0 A	1800 x 1000 x 400 mm
78390	390	90,0 kW	221,0 A	180,0 A	1800 x 1200 x 400 mm

Serie 700

Netzanschluss: 230V/50Hz/1AC

Artikelnr.	Bezeichnung	Motorleistung	Bemessungsstrom	Motorstrom	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
78700	700	0,75 kW	5,0 A	4,5 A	412 x 200 x 240 mm