


Übersicht der hydroOne Steuergeräte




hydroOne Steuergeräte — Übersicht

Serie 100




- 500x400x260mm
- mit Display
- bis zu 44 Ausgänge 24VDC

Serie 200




- 500x400x260mm
- ohne Display
- bis zu 44 Ausgänge 24VDC

Serie 300




- 500x400x260mm
- mit Display
- 12 Ausgänge 24VDC
- bis zu 32 Ausgänge 24VAC

Serie 400



- 500x400x260mm
- ohne Display
- 12 Ausgänge 24VDC
- bis zu 32 Ausgänge 24VAC

Serie 500



- 400x300x150mm
- mit Display
- 12 Ausgänge 24VDC
- bis zu 16 Ausgänge 24VAC

Serie 600




- 400x300x150mm
- ohne Display
- 12 Ausgänge 24VDC
- bis zu 16 Ausgänge 24VAC

Serie 700



- 400x300x150mm
- ohne Display
- bis zu 28 Ausgänge 24VDC

Serie 800



- 400x300x150mm
- ohne Display
- bis zu 28 Ausgänge 24VDC

Serie 900



- 200x300x150mm
- mit Display
- bis zu 8 Ausgänge 24VDC

Gemeinsame Hardwareeigenschaften:

- MODBUS-Buchse für hydroOne eco Frequenzumrichter
- Ethernet-Port zum Einbinden ins lokale Netzwerk
- Schutzart IP54

hydroOne Steuergeräte — Übersicht

Serie 100

500x400x260mm (HxBxT), mit integriertem Display in der Tür, 24VDC Ausgänge

Artikelnr.	Bezeichnung	Digitale Eingänge	Transistor Ausgänge	Relais Ausgänge	Analoge Eingänge	Analoge Ausgänge
77100	100	10	12	0	2	0
77101	101	10	12	0	6	2
77102	102	10	12	0	10	4
77110	110	26	28	0	2	0
77111	111	26	28	0	6	2
77112	112	26	28	0	10	4
77120	120	42	44	0	2	0
77121	121	42	44	0	6	2
77122	122	42	44	0	10	4
77130	130	58	60	0	2	0

Serie 200

500x400x260mm (HxBxT), ohne integriertem Display in der Tür, 24VDC Ausgänge

Artikelnr.	Bezeichnung	Digitale Eingänge	Transistor Ausgänge	Relais Ausgänge	Analoge Eingänge	Analoge Ausgänge
77200	200	10	12	0	2	0
77201	201	10	12	0	6	2
77202	202	10	12	0	10	4
77210	210	26	28	0	2	0
77211	211	26	28	0	6	2
77212	212	26	28	0	10	4
77220	220	42	44	0	2	0
77221	221	42	44	0	6	2
77222	222	42	44	0	10	4
77230	230	58	60	0	2	0

hydroOne Steuergeräte — Übersicht

Serie 300

500x400x260mm (HxBxT), mit integriertem Display in der Tür, 24VDC/AC Ausgänge

Artikelnr.	Bezeichnung	Digitale Eingänge	Transistor Ausgänge	Relais Ausgänge	Analoge Eingänge	Analoge Ausgänge
77310	310	26	12	16	2	0
77311	311	26	12	16	6	2
77312	312	26	12	16	10	4
77320	320	42	12	32	2	0
77321	321	42	12	32	6	2

Serie 400

500x400x260mm (HxBxT), ohne integriertem Display in der Tür, 24VDC/AC Ausgänge

Artikelnr.	Bezeichnung	Digitale Eingänge	Transistor Ausgänge	Relais Ausgänge	Analoge Eingänge	Analoge Ausgänge
77410	410	26	12	16	2	0
77411	411	26	12	16	6	2
77412	412	26	12	16	10	4
77420	420	42	12	32	2	0
77421	421	42	12	32	6	2

Serie 500

400x300x150mm (HxBxT), mit integriertem Display in der Tür, 24VDC/AC Ausgänge

Artikelnr.	Bezeichnung	Digitale Eingänge	Transistor Ausgänge	Relais Ausgänge	Analoge Eingänge	Analoge Ausgänge
77510	510	26	12	16	2	0

Serie 600

400x300x150mm (HxBxT), ohne integriertem Display in der Tür, 24VDC/AC Ausgänge

Artikelnr.	Bezeichnung	Digitale Eingänge	Transistor Ausgänge	Relais Ausgänge	Analoge Eingänge	Analoge Ausgänge
77610	610	26	12	16	2	0

hydroOne Steuergeräte — Übersicht

Serie 700

400x300x150mm (HxBxT), mit integriertem Display in der Tür, 24VDC Ausgänge

Artikelnr.	Bezeichnung	Digitale Eingänge	Transistor Ausgänge	Relais Ausgänge	Analoge Eingänge	Analoge Ausgänge
77700	700	10	12	0	2	0
77701	701	10	12	0	6	2
77702	702	10	12	0	10	4
77710	710	26	28	0	2	0

Serie 800

400x300x150mm (HxBxT), ohne integriertem Display in der Tür, 24VDC Ausgänge

Artikelnr.	Bezeichnung	Digitale Eingänge	Transistor Ausgänge	Relais Ausgänge	Analoge Eingänge	Analoge Ausgänge
77800	800	10	12	0	2	0
77801	801	10	12	0	6	2
77802	802	10	12	0	10	4
77810	810	26	28	0	2	0

Serie 900

200x300x150mm (HxBxT), mit integriertem Display in der Tür, 24VDC Ausgänge

Artikelnr.	Bezeichnung	Digitale Eingänge	Transistor Ausgänge	Relais Ausgänge	Analoge Eingänge	Analoge Ausgänge
77910	910	10	0	8	0	0