

# FLUTSET Best 1MA-FS



## Anschlussfertiges, kompaktes Notfall-Flutset

Für den schnellen Einsatz bei Überschwemmungen, Kellerentwässerungen im häuslichen Bereich. Für stationären und mobilen Einsatz geeignet.

- Fördermenge (max.) 10.200 l/h
- Förderhöhe (max.) 9,0 mWs



Einfach zu installieren



Robuste Bauweise

## Hauptmerkmale

- Trage-/Filterkorb mit verschliessbarem Deckel
- Laufrad, Pumpengehäuse, Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Flachsauger für 3 mm Restwasserabsaugung
- Pumpe für Dauerbetrieb geeignet
- Mit Schwimmerschalter für automatischen Betrieb
- Eingesetzte Rückschlagkappe
- 10m Kabel und Schukostecker
- Pumpe mit TÜV/GS-Prüfzeichen

## Lieferumfang

- Trage-/Filterkorb mit verschliessbarem Deckel, Edelstahl-Schmutzwasser Tauchpumpe Best 1 MA mit 10 m Netzkabel, Flachsaugvorrichtung, C-Schlauch 15 m

## Abmessungen / Gewicht

- 400 x 300 x 325 mm
- 13,6 kg

## Technische Merkmale

### Technische Daten Pumpe Best 1MA

Fördermedium:	Schmutzwasser
Temperatur:	max. 50°C
Festkörpergröße:	max. 10 mm
Förderhöhe (max.):	9,0 mWs
Fördermenge (max.):	10.200 l/h
Motoraufnahmeleistung:	510 Watt
10 m Kabel und Schukostecker (weitere Daten siehe Baureihe Best One <b>Seite 350</b> )	

### Saug- und Druckanschluss

<b>Druckseite:</b>	C-Schlauch: 15 m
<b>Saugseite:</b>	Siebkorb Korngröße max. 10 mm
	Flachsaugvorrichtung (bei Restwasserabsaugung):
	Aus schlagfesten Kunststoff für Absaugung bis 3mm Restwasserstand

## Inbetriebnahme

### Hochwasserbetrieb/ Absaugung bis 110 mm Wasserpegel



Verschlüsse entriegeln und Deckel öffnen.



Den Rohrnippel inklusive der C-Kupplung in den Druckstutzen einschrauben.



Den C-Schlauch mittels C-Kupplung an der Pumpe anschließen.



Die Pumpe an den Strom anschließen. Die Pumpe startet automatisch. Bitte achten Sie darauf, dass der Schwimmerschalter frei beweglich ist.

### Flachsaugbetrieb / Restwasserabsaugung bis 3mm Wasserpegel

**Manueller Dauerbetrieb! Nur unter Beaufsichtigung des Betreibers.**



Schwimmerschalter nach oben klemmen. (Dauerbetrieb!)



Flachsaugvorrichtung aufstecken.

## Preise

Modell	Artikel-Nr.	Preis EUR
Flutset Best 1MA-FS	6000003162	